



# U-SERIEN

HØJTSTÅENDE REFERENCE FORBYBUSSER I PREMIUMKLASSEN



PARAMETRE

	U12	U12	U13	U15	U18
Grundlæggende parametre					
Længde (mm)	12 170	12 170	12 970	14 950	18 720
Bredde (mm)	2 550	2 550	2 550	2 550	2 550
Højde (mm)	3 190	3 190	3 390	3 390	3 200
Akselafstand (mm)	6 000	6 000	6 800	7 150+1 600	5 900+6 650
Dækstørrelse	275/70R22,5	275/70R22,5	305/70R22,5	275/70R22,5	275/70R22,5
Maksimal hastighed	80	80	80	80	70
Maksimalt sædeantal	Op til 44	Op til 43	Op til 45	Op til 57	Op til 46
Fabriksfastsat maksimal totalvægt (kg)	19 500	19 500	19 200	25 500	30 000
Foraksel / Midteraksel / Bagerste akse (kg)	7 700/—/11 800	7 700/—/11 800	7 700/—/11 500	7 700/11 500/6 300	7 700/10 800/11 500
Gulvtype	Lavindstigning	Lavt gulv	Lavindstigning	Lavindstigning	Lavt gulv
Ny energidrevet kraftsystem					
Energibatteri (kWh)	Op til 528,13	Op til 528,13	Op til 465,99	Op til 662,75	Op til 621,33
Nominel motoreffekt 1 (kW)	150	150	150	250	120
Nominel motoreffekt 2 (kW)	250	250	—	—	120
Maksimal stigningsgrad 1	16 %	16 %	17 %	15 %	17 %
Maksimal stigningsgrad 2	18 %	18 %	—	—	—
Enkelt ladepistol	○	○	○	○	○
Dobbelt opladningssystem	●	●	●	●	●
Ladeeffekt (150 kW)	●	●	●	●	●
Ladeeffekt (300 Kw)	○	○	○	○	○
Startgas anti-fejlbetjeningsfunktion	●	●	●	●	●
Intelligent kontrolfunktion for køretøjets samlede ydeevne	●	●	●	●	●
Sæder					
Passagersædetype Komfortversion	●	●	●	●	●
Trepunkts sikkerhedssele (passagersæde)	○	○	○	○	○
Kørestolsområde	●	●	●	●	●
Yutong standardsæde til fører	●	●	●	●	●
Yutong elektrisk førersæde	○	○	○	○	○
IRSI førersæde	○	○	○	○	○
Interiør					
Førerkabineinddækning	●	●	●	●	●
Handicapvenligt klaptrin	●	●	●	●	●
Bagagehylde i køretøjet	—	—	—	○	—
Overliggende ventilationsvindue	○	○	○	○	○
Eksteriør					
Passagerdør	○ 2-2-2	● 2-2-2	2-2-0	● 2-2-0	● 2-2--2-2
	● 2-2-0	○ 2-2-0		○ 2-2-1	○ 2-2-2-0
	○ 2-2-2	● 2-2-2		● 2-2-0	● 2-2--2-2
		○ 2-2-0		○ 2-2-1	○ 2-2-2-0
Hulrumsfyldt sidevinduesglas	●	●	●	●	●
Manuel førervindue	●	●	●	●	●
Elektrisk førervindue	○	○	○	○	○
Forrude i standardglas	●	●	●	●	●
Forrude med elektrisk opvarmning	○	○	○	○	○

	U12	U12	U13	U15	U18
<b>Klimaanlæg</b>					
Klimaanlæg med køle- og varmefunktion	●	●	●	●	●
Varmeanlæg	●	●	●	●	●
Afdugningssystem med køle- og varmefunktion	●	●	●	●	●
<b>Chassis</b>					
Foraksel	ZF RL82EC	ZF RL82EC	ZF RL82EC	ZF RL82EC	ZF RL82EC
Drivaksel	ZF AV133	ZF AV133	ZF AV133	ZF AV133	ZF AV133
Tredje akse	—	—	—	ZF RL82A	ZF AV133
Luftaffjedring	●	●	●	●	●
ECAS	●	●	●	●	●
Ratplacering	Venstrestyret	Venstrestyret	Venstrestyret	Venstrestyret	Venstrestyret
Elektronisk	●	●	●	●	●
<b>Sikkerheds- og førerassistentsystemer</b>					
Elektronisk bremsesystem (EBS)	●	●	●	●	●
Elektronisk stabilitetskontrollsystem (ESC)	●	●	●	●	—
Automatisk nødbremsesystem (CMS)	○	○	○	○	○
Vognbaneafvigelsesadvarselssystem (LDWS)	●	●	●	●	●
Intelligent hastighedsassistent (ISA)	●	●	●	●	●
Advarselssystem for sideblindvinkel (BSIS)	●	●	●	●	●
Advarselssystem for forreste blindvinkel (MOIS)	●	●	●	●	●
Førerdøsighedsadvarsel (DDAW)	●	●	●	●	●
Alkohol-lås (Alco lock)	●	●	●	●	●
Dæktryksovervågning (TPMS)	●	●	●	●	●
360-graders overvågning	●	●	●	●	●
Elektronisk bakspejl	○	○	○	○	○
Parkeringsradar bagtil	●	●	●	●	●
Intelligent styring af vinduesviskere og forlygter	○	○	○	○	○
Link+ Free system	●	●	●	●	●
<b>Audio-visuel underholdning og belysning</b>					
Følgende instrumentpanel	●	●	●	●	●
Mikrofon	●	●	●	●	●
Indbygget WIFI	○	○	○	○	○
Forlygter, LED	●	●	●	●	●

● Standardudstyr ○ Tilvalgsudstyr — Ikke tilgængeligt udstyr markeres med streg



## Yutong Bus Co., Ltd.

Yutong Marketing Center, Economic and Technological Development Zone, Zhengzhou, Kina

Tlf: +86 371 6671 8999 Website: [www.yutong.com](http://www.yutong.com) E-mail: [sales@yutong.com](mailto:sales@yutong.com) Følg os på Facebook, Twitter og YouTube: Yutong Bus & Coach

Billederne kan vise ekstraudstyr og tilbehør, som ikke er standardudstyr. Produktet kan blive teknisk forbedret. Yutong forbeholder sig retten til at ændre produktspecifikationer uden forudgående varsel. Alle rettigheder forbeholdes. September 2025-udgave.