



# U-SERIEN

HØJTSTÅENDE REFERENCE FORBYBUSSER I PREMIUMKLASSEN



# PARAMETRE

U12 (Lavindstigning)

U12 (Lavt gulv)

U13

U15

U18

Grundlæggende parametre	U12 (Lavindstigning)	U12 (Lavt gulv)	U13	U15	U18
Længde (mm)	12170	12170	12970	14950	18720
Bredde (mm)	2550	2550	2550	2550	2550
Højde (mm)	3390	3190	3390	3390	3200
Akselafstand (mm)	6000	6000	6800	7150+1600	5900+6650
Dækstørrelse	275/70R22.5	275/70R22.5	305/70R22.5	275/70R22.5	275/70R22.5
Maksimal hastighed	80	80	80	80	70
Maksimalt sædeantal	Op til 41	Op til 41	Op til 45	Op til 57	Op til 46
Maksimalt antal passagerer	Op til 72	Op til 72	Op til 61	Op til 90	Op til 120
Fabriksfastsat maksimal totalvægt (kg)	19500	19500	19500	25500	30000
Foraksel / Midteraksel / Bagerste akse (kg)	8000/—/11500	8000/—/11500	8000/—/11500	7700/11500/6300	7700/10800/11500
Gulvtype	Lavindstigning	Lavt gulv	Lavindstigning	Lavindstigning	Lavt gulv
Ny energidrevet kraftsystem					
Energibatteri (kWh)	Op til 465,99	Op til 528,13	Op til 465,99	Op til 662,75	Op til 704,17
Enkelt ladepistol	○	○	○	○	○
Dobbelt opladningssystem	●	●	●	●	●
Ladeeffekt (150 kW)	●	●	●	●	●
Ladeeffekt (300 Kw)	○	○	○	○	○
Startgas anti-fejlbetjeningsfunktion	●	●	●	●	●
Intelligent kontrolfunktion for køretøjets samlede ydeevne	●	●	●	●	●
Sæder					
Passagersædetype Komfortversion	●	●	●	●	●
Trepunkts sikkerhedssele (passagersæde)	○	○	○	○	○
Kørestolsområde	●	●	●	●	●
Yutong standardsæde til fører	●	●	●	●	●
Yutong elektrisk førersæde	○	○	○	○	○
ISRI førersæde	○	○	○	○	○
Interiør					
Førerkabineinddækning	●	●	●	●	●
Handicapvenligt klaptrin	●	●	●	●	●
Bagagehylde i køretøjet	—	—	—	○	—
Overliggende ventilationsvindue	○	○	○	○	○
Eksteriør					
Passagerdør	● 2-2-0	● 2-2-2 ○ 2-2-0	2-2-0	● 2-2-0 ○ 2-2-1	● 2-2-2-2 ○ 2-2-2-0
Hulrumsfyldt sidevinduesglas	●	●	●	●	●
Manuel førervindue	●	●	●	●	●
Elektrisk førervindue	○	○	○	○	○
Forrude i standardglas	●	●	●	●	●
Forrude med elektrisk opvarmning	○	○	○	○	○
Klimaanlæg					
Klimaanlæg med køle- og varmfunktion	●	●	●	●	●
Varmeanlæg	●	●	●	●	●
Afdugningssystem med køle- og varmfunktion	●	●	●	●	●

	U12 (Lavindstigning)	U12 (Lavt gulv)	U13	U15	U18
<b>Chassis</b>					
Foraksel	ZF	ZF	ZF	ZF	ZF
Drivaksel	ZF	ZF	ZF	ZF	ZF
Tredje akse	—	—	—	ZF	ZF
Luftaffjedring	●	●	●	●	●
ECAS	●	●	●	●	●
Ratplacering	Venstrestyret	Venstrestyret	Venstrestyret	Venstrestyret	Venstrestyret
Elektronisk parkeringsbremse	●	●	●	●	●
<b>Sikkerheds- og førerassistentsystemer</b>					
Elektronisk bremsesystem (EBS)	●	●	●	●	●
Elektronisk stabilitetskontrolsystem (ESC)	●	●	●	●	—
Kollisionsbegrænsningssystem (CMS)	○	○	○	○	○
Vognbaneafvigelsesadvarselssystem (LDWS)	●	●	●	●	●
Intelligent hastighedsassistent (ISA)	●	●	●	●	●
Advarselssystem for sideblindvinkel (BSIS)	●	●	●	●	●
Advarselssystem for forreste blindvinkel (MOIS)	●	●	●	●	●
Førerdøsighedsadvarsel (DDAW)	●	●	●	●	●
Alkohol-lås (Alco lock)	●	●	●	●	●
Dæktryksovervågning (TPMS)	●	●	●	●	●
360-graders overvågning	●	●	●	●	●
Elektronisk bakspejl	○	○	○	○	○
Parkeringsradar bagtil	●	●	●	●	●
Intelligent styring af vinduesviskere og forlygter	○	○	○	○	○
<b>Audio-visuel underholdning og belysning</b>					
Følgende instrumentpanel	●	●	●	●	●
Mikrofon	●	●	●	●	●
Indbygget WIFI	○	○	○	○	○
Forlygter, LED	●	●	●	●	●

● Standardudstyr ○ Tilvalgsudstyr — Ikke tilgængeligt udstyr markeres med streg



## Yutong Bus Co., Ltd.

Yutong Marketing Center, Economic and Technological Development Zone, Zhengzhou, Kina

Tlf: +86 371 6671 8999 Website: [www.yutong.com](http://www.yutong.com) E-mail: [sales@yutong.com](mailto:sales@yutong.com) Følg os på Facebook, X og YouTube: Yutong Bus & Coach

Billederne kan vise ekstraudstyr og tilbehør, som ikke er standardudstyr. Produktet kan blive teknisk forbedret. Yutong forbeholder sig retten til at ændre produktspecifikationer uden forudgående varsel. Alle rettigheder forbeholdes. September 2025-udgave.